GLORIA®

Geräte für Haus und Garten

Sprühgeräte für Industrie und Handwerk

Profiline

Inklusive persönlicher mobiler Produkt-beratung (Seite 2)

GLORIA Online -
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Weitere Informationen über die GLORIA Produkte, unser Unternehmen sowie nützliche Tipps zum Thema Sprühgeräte finden Sie unter

www.industrie-spruehgeraete.de

ONLINE

GLORIA Ersatzteilshop

Bestellen Sie bequem und komfortabel im großen GLORIA Ersatzteilshop. Übersichtlich dargestellt auf detaillierten Explosionszeichnungen finden Sie schnell das von Ihnen gesuchte Ersatzteil für Ihr GLORIA Gerät, welches innerhalb kürzester Zeit an Ihre Anschrift geliefert wird.

Werfen Sie doch einmal einen Blick hinein: shop.gloriagarten.de

GLORIA Produktberater



Scannen Sie den folgenden QR-Code und finden Sie mit Hilfe des kostenlosen GLORIA Produktberaters innerhalb kürzester Zeit das passende GLORIA Produkt für Ihren gewünschten Anwendungsbereich und Einsatzort.

VIDEO

GLORIA Qualität -
Mehr als nur ein Wort!



Seit fast 70 Jahren steht der Name GLORIA für qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Sprühgeräte. Bereits seit 1945 widmet sich das Unternehmen konsequent der Entwicklung von Pump- und Drucksprühgeräten für Ihren täglichen Bedarf in der professionellen Anwendung. Unsere Entwicklungsingenieure haben stets die hohen technischen Anforderungen und unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen vor Augen und das Ziel, Sie mit den GLORIA Produkten optimal im Arbeitsalltag zu unterstützen.

Dieser hohe Qualitätsanspruch spiegelt sich in der Herstellung der Geräte wider. Ob Kunststoff- oder Edelstahl-Modell, nur hochwertigste Materialien kommen bei uns zum Einsatz. Auch bei der Fertigung selbst geht GLORIA keinen Kompromiss ein: modernste technische Anlagen bilden die Grundlage für optimale Fertigungsbedingungen, erfahrene Produktionskräfte garantieren die nötige Sorgfalt in der Montage. Zudem gehören eingehende Kontrollen und Qualitätsprüfungen zum Standard bei GLORIA.

Eine direkte Kontrolle und Einflussnahme auf die Produktion, der Einsatz von spezialisiertem Fachpersonal sowie eine größtmögliche Flexibilität bei der Realisierung von Sonderanfertigungen – *Made in Germany* steht als Synonym für höchsten Qualitätsstandard im Hause GLORIA.

Das Ergebnis: robuste und hochwertige Geräte, geschaffen für den zuverlässigen Einsatz in den verschiedensten Bereichen von Industrie, Handwerk und Landwirtschaft. Die Sprühgeräte der GLORIA Profiline zeichnen sich durch vielfältige Ausstattungsmerkmale und hilfreiche Detaillösungen aus. Vor allem bei der Ausbringung von Schalöl, bei der Kfz-Pflege, bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sowie bei der Schädlingsbekämpfung überzeugen unsere Geräte durch hohe Widerstandsfähigkeit, Effizienz und Sicherheit.

GLORIA arbeitet gemäß den Richtlinien der Qualitätsnorm DIN ISO 9001. Wir garantieren eine gleichbleibende Güte unserer Produkte und Dienstleistungen, dauerhafte Zuverlässigkeit sowie ein konstant hohes Qualitätslevel. Neben einer CE-Zertifizierung verfügen viele unserer Modelle über ein TÜV/GS-Siegel, ein Zeichen für das herausragende Sicherheitsniveau.

Damit Sie langfristig von der Qualität unserer Geräte profitieren, bietet GLORIA auf alle Produkte des in diesem Katalog beschriebenen Sortiments eine 10-jährige Ersatzteilgarantie.

ZERTIFIKAT
EQ ZERT
Qualitätsmanagementsystem
ISO 9001:2008

CE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

Made in Germany

GLORIA Profiline -

Professionelle Sprühgeräte für Spezialanwendungen

GLORIA bietet ein umfassendes Sortiment an Sprühgeräten für die anspruchvolle Anwendung in Industrie, Handwerk und Landwirtschaft. Gerade im professionellen Einsatz werden an diese Geräte höchste Anforderungen hinsichtlich Qualität, Funktionalität, Einsatzmöglichkeit und Ausstattung gestellt.

Sprühgeräte der GLORIA Profiline eignen sich hervorragend für die folgenden Anwendungsbereiche:

- Im Beton- und Baugewerbe bei der Ausbringung von Schalöl
- Bei der Kfz-Pflege und -Wartung (z.B. Säubern von Motorraum oder Radkästen)
- Bei Reinigungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen der Nahrungsmittelindustrie
- Im Malergewerbe zum Einweichen von Tapeten und Besprühen von Wänden
- Zur Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Räumen in der Landwirtschaft
- Zur Desinfektion von Sanitäranlagen
- Zur Schädlingsbekämpfung
- Zur Seuchenbekämpfung



Ölfeste Ausführung

Neben regelmäßiger Beanspruchung und extremen Temperatureinflüssen müssen Sprühgeräte insbesondere ölhaltigen und aggressiven Sprühmedien standhalten. Daher kommen bei der Produktion der GLORIA Profiline Modelle nur hochwertige Werkstoffe zum Einsatz. So sind die Sprühgeräte größtenteils mit Viton®-Dichtungen ausgestattet, die im Unterschied zu herkömmlichen Dichtungen eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aufweisen.

Sprühgeräte aus Edelstahl

Reinigungsfreundlich, langlebig und robust: Die besonderen Vorteile von Edelstahl liegen neben seiner hohen Widerstandsfähigkeit gegen Stoß- und Verschleißbeanspruchung vor allem in der außerordentlichen Korrosionsbeständigkeit. Mit diesen Qualitätseigenschaften werden die Modelle 505 und 510 selbst höchsten Ansprüchen gerecht.

Stahlsprühgeräte mit Kunststoff-Innenbeschichtung

Die Stahlsprühgeräte der GLORIA Profiline Serie zeichnen sich in erster Linie durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit aus. Um das Behältermaterial gegen Korrosion zu schützen, sind sie mit einer hochwertigen Innenbeschichtung aus Kunststoff ausgestattet. Dadurch wird ein Kontakt von aggressiven Sprühmedien mit dem Stahlbehälter vermieden und auch die Reinigung ist einfach.

Kostenlos.
In wenigen Sekunden.
Individuell beraten.

Einfach einen kostenlosen QR-Code Scanner herunterladen und los geht's. Scannen Sie den entsprechenden QR-Code neben dem GLORIA Produkt und entdecken Sie informative Produktvideos, zusätzliches Bildmaterial sowie nützliche Auskünfte rund um das Produkt.

Hochleistungssprühgeräte
mit professioneller Ausstattung

Die GLORIA Hochleistungssprühgeräte verfügen über vielfältige Ausstattungsmerkmale, die für Komfort und Sicherheit bei der Anwendung sorgen. Ob ein 5- oder 10-Liter-Modell, alle Geräte bieten hilfreiche Detaillösungen und überzeugen durch Qualität und Zuverlässigkeit.

Made in Germany

Spritzrohraufnahme und -halterung:
Schutz von Düse und Sprühlanze vor Beschädigung und Verschmutzung.

Großer Einfülltrichter:
Einfaches Befüllen durch den großen Trichter.

Zeigermanometer, Sicherheits- / Entlüftungsventil:
Die Bedienelemente und das Manometer sind geschützt und gut ablesbar im Einfülltrichter integriert.

Gepolsterte Tragriemen bzw. Tragegurte:
Komfortabel und bequem auch bei längerem Einsatz.

Ablagefach:
Hier können Ersatzteile wie Düsen und Dichtungen sicher und sauber aufbewahrt werden.

Pumpenhalterung:
Während des Befüllens kann die Pumpe am Gerät eingehängt werden.

Spiralschlauch:
(modellabhängig bzw. nachrüstbar)
5 m Schlauchlänge für noch mehr Flexibilität.



Sprühlanze, Flachstrahldüse und Schnellschlussventil aus Messing:
Robust und langlebig.

Zusatzsieb:
Schmutzpartikel werden aufgefangen, ein Verstopfen der Düse verhindert. Nach Gebrauch wird das Sieb am Behälter befestigt.

Kompressoranschluss
(modellabhängig):
Konstanter Behälterdruck für kontinuierliches Arbeiten ohne manuelles Nachpumpen.

Messing-Hochleistungspumpe mit integrierter Schlauchhalterung:
Mit ergonomisch geformtem Handgriff und zusätzlicher Halterung zur Befestigung des Schlauches.

Hochleistungssprühgeräte aus Stahl

Die Hochleistungssprühgeräte der GLORIA Profiline aus robustem Stahl überzeugen durch ihre Ausstattung und ihre vielfältigen Einsatzbereiche. So sind die Geräte größtenteils mit Viton®-Dichtungen ausgestattet, welche eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aufweisen. Dadurch können die Geräte ölhaltigen und aggressiven Sprühmedien und extremen Temperatureinflüssen standhalten. Mit einem Fassungsvermögen von 5 bzw. 10 Litern bieten sie ein Höchstmaß an Qualität und Komfort bei jeder Anwendung. Der maximale Betriebsdruck von 6 bar gewährleistet einen leistungsstarken Helfer.

Um das Behältermaterial gegen Korrosion zu schützen, sind die Sprühgeräte aus Stahl mit einer hochwertigen Innenbeschichtung aus Kunststoff ausgestattet. Dadurch wird ein Kontakt von aggressiven Sprühmedien mit dem Behälter vermieden und die Reinigung vereinfacht. Sämtliche Geräte sind TÜV- und GS-geprüft – ein Beleg für die Sicherheit in der Anwendung und eine dauerhafte Nutzbarkeit.

Made in Germany

	405 T Profiline	405 TK Profiline	405 TKS Profiline	410 T Profiline
Art.-Nr.:	000406.0000	000407.2400	000407.0000	000412.0000
EAN Code	404 643 600 0227	404 643 600 0531	404 643 600 0234	404 643 600 0265
max. Betriebsdruck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Füllinhalt	5 l	5 l	5 l	10 l
Material Behälter	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
TÜV/GS geprüft	X	X	X	X
Manometer	X	X	X	X
Sicherheits- und Entlüftungsventil	X	X	X	X
Tragesystem	gepolsterter Tragriemen	gepolsterter Tragriemen	gepolsterter Tragriemen	2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze
Spiralschlauch	–	–	X	–
Kompressoranschluss	–	X	X	–
ölfeste Ausführung	X	X	X	X
	FPM	FPM	FPM	FPM

Mobil und flexibel – die GLORIA T- und TKS-Modelle sind der richtige Partner für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle oder bei der professionellen Reinigung.

Sind während des Arbeitsvorgangs regelmäßig größere Distanzen zu überbrücken, bieten unter anderem die 405 und 410 TKS-Modelle mit ihrem bis auf 5 Meter dehnbaren Spiralschlauch eine eindeutige Hilfe und Flexibilität.

410 TI Profiline	410 TK Profiline	410 TKS Profiline
000414.0000	000416.2400	000416.0000
404 643 600 0319	404 643 600 0548	404 643 600 0333
6 bar	6 bar	6 bar
10 l	10 l	10 l
Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
X	**X**	**X**
X	**X**	**X**
X	**X**	**X**
2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze	2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze	2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze
–	–	**X**
–	**X**	**X**
–	**X**	**X**
NBR	FPM	FPM

Sprühen ohne manuelles Nachpumpen:

Wo es gilt, große Flächen zu bearbeiten, bieten die Modelle mit integriertem Kompressoranschluss hohen Bedienkomfort. Insbesondere im Reinigungsgewerbe werden die TK- und TKS-Modelle häufig eingesetzt.



GLORIA Transportwagen

Für alle 10 Liter Drucksprühgeräte und Hochleistungssprühgeräte mit Fußring geeignet. Für einen bequemen und sicheren Transport.



Alle Hochleistungssprühgeräte der GLORIA Profiline sind mit der **Messing-Flachstrahldüse Typ 8004E** ausgestattet. Sprühwinkel 80° – ideal für die Flächenbehandlung.

Hochleistungssprühgeräte
aus Edelstahl

Die GLORIA Profiline Hochleistungssprühgeräte aus Edelstahl überzeugen durch ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Korrosionsbeständigkeit und sind somit der perfekte Helfer zur Ausbringung von Schalöl, bei Reinigungsarbeiten, der Schädlingsbekämpfung oder auch der Desinfektion von Sanitäranlagen.

Für lange Arbeitsintervalle ohne manuelles Pumpen sind unter anderem die Geräte 505 TK und 510 TK bestens geeignet, welche mit einem zusätzlichen Anschlussventil für einen Elektro-Kompressor ausgestattet sind. Sämtliche Edelstahl-Sprühgeräte überzeugen durch ihre ölfeste Ausführung, sind äußerst reinigungsfreundlich, arbeiten mit einem maximalen Betriebsdruck von 6 bar und sind selbstverständlich TÜV- und GS-geprüft.

Mit einem max. Betriebsdruck von 6 bar und einem Füllinhalt von 5 oder 10 L sind die Hochleistungssprüher ideal geeignet für die professionelle Reinigung und Desinfektion.

Made in Germany

	505 T Profiline	505 TK Profiline	510 T Profiline	510 TK Profiline
Art.-Nr.:	000506.0000	000506.2701	000512.0000	000512.2700
EAN Code	404 643 600 0357	404 643 600 0562	404 643 600 0371	404 643 600 0456
max. Betriebsdruck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Füllinhalt	5 l	5 l	10 l	10 l
Material Behälter	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei
TÜV/GS geprüft	X	X	X	X
Manometer	X	X	X	X
Sicherheits- und Entlüftungsventil	X	X	X	X
Tragesystem	gepolsterter Tragriemen	gepolsterter Tragriemen	2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze	2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze
Spiralschlauch	–	–	–	–
Kompressoranschluss	–	X	–	X
ölfeste Ausführung	X	X	X	X
	FPM	FPM	FPM	FPM

Wasserzuführgerät Typ 415

	Wasserzuführgerät Typ 415
Art.-Nr.:	000415.0000
EAN Code	404 643 600 0326
max. Betriebsdruck	6 bar
Füllinhalt	10 l
Material Behälter	Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
TÜV/GS geprüft	X
Manometer	X
Sicherheitsventil	X
zulässige Betriebstemperatur	+50 °C
Zubehör	Mitgelieferter Anschlussschlauch

Im Hoch- und Tiefbau, im Stahlbau oder bei Sanierungsarbeiten an Fassaden kommen häufig Diamant-Kernbohrgeräte zum Einsatz. Diese erfordern eine kontinuierliche Zufuhr von Kühlwasser, um übermäßiger Hitze und Materialverschleiß entgegenzuwirken. Das GLORIA Wasserzuführgerät Typ 415 zeichnet sich durch seine flexiblen Verwendungsmöglichkeiten aus. Es kann sowohl an handgeführte wie bohrständergeführte Nassbohrmaschinen als auch an Trennschleifer oder ähnliche Geräte angeschlossen werden.

GLORIA Kompressor-Anschlussventil und Flexrohre

	Kompressor-Anschlussventil	Flexrohr M18 x 1,5	Flexrohr M11 x 1
Art.-Nr.:	728381.0000	728233.0000	728396.0000
EAN Code	404 643 602 1284	404 643 602 1512	404 643 602 1529
	Anschlussventil für externen Kompressor. • Ermöglicht automatischen Druckaufbau und erspart manuelles Pumpen • Lange Arbeitsintervalle mit gleichmäßig gutem Sprühbild • Ventil drehbar • Passend für eine Vielzahl der 5- und 8-Liter GLORIA Drucksprühgeräte aus Kunststoff: Pro 5, Pro 8 und PaintPro 5 (weitere Modelle auf Anfrage)	***Flexibles Sprührohr, um enge und schwer zugängliche Stellen zu erreichen.*** • Passend für PaintPro 5 (Lieferung ohne Düse)	***Flexibles Sprührohr, um enge und schwer zugängliche Stellen zu erreichen.*** • Passend für alle Hochleistungssprühgeräte, Pro 5, Pro 8 und Typ 89 (Lieferung ohne Düse)

PaintPro 5

Der beste Freund des Handwerkers – ein robustes Drucksprühgerät, das für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt ist: Tapeten lösen bei Renovierungsarbeiten, Ausbringen von lösungsmittelfreien Grundierungen (Tief- und Haftgrund) oder das Auftragen von sprühfähigen Holzschutzölen und lösemittelfreien Lasuren. Dank seiner umfangreichen Ausstattung bietet der PaintPro 5 ein Maximum an Komfort und Sicherheit.

- Verstärkte Kunststoff-Sprühlanze (Länge 40 cm)
- Spezielle Flachstrahldüse aus Messing, 80° Sprühwinkel
- Fußring für höchste Standfestigkeit
- Ölfeste Ausführung mit Viton®-Dichtungen
- Hochleistungspumpe mit ergonomischem Handgriff
- Großer Einfülltrichter mit integrierter Lanzenhalterung
- Kolbenmanometer mit integriertem Sicherheitsventil
- Extrem widerstandsfähiger Kunststoffbehälter mit 5 Liter Fassungsvermögen
- Max. Betriebsdruck 3 bar für lange Arbeitsintervalle und ein gleichbleibendes Sprühbild

	PaintPro 5
Art.-Nr.:	000105.0000
EAN Code	404 643 602 0584
max. Betriebsdruck	3 bar
Füllinhalt	5 l
Material Behälter	hochwertiger Kunststoff
Sicherheitsventil	X
leistungsstarke Pumpe	X
Tragesystem	schultertragbar
Sonstiges	Spritzrohrhalterung, Flachstrahldüse aus Messing, 80° Sprühwinkel (8001 E), Fußring für sicheren Stand, robuste Kunststoff-Sprühlanze
	FPM

QR Code scannen und Video- und Bildmaterial zum Produkt ansehen.
Kostenlos. In wenigen Sekunden. Individuell beraten.

Hand- und Spezialdrucksprüher

Ob auf Baustellen, in Kfz-Werkstätten oder bei der Schädlingsbekämpfung – die GLORIA Hand- und Spezialdrucksprüher leisten stets zuverlässig ihren Dienst. Dichtungen aus widerstandsfähigem Viton® machen die Modelle weitestgehend resistent gegen thermische und chemische Beanspruchung. Die Behälter sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und überzeugen durch eine extreme Robustheit. Leistungsstarke Pumpen bauen bei den Drucksprühgeräten einen maximalen Betriebsdruck von 3 bar auf, der lange Arbeitsintervalle ohne Nachpumpen erlaubt und ein konstant homogenes Sprühbild gewährleistet. Die Feinsprüher Pro 05 und Pro 10 überzeugen durch ihre doppelt-wirkende Präzisionspumpe. Mit nur einer Pumpbewegung erzeugen die Geräte zwei kraftvolle Sprühstöße.

	Feinsprüher Typ 89	Feinsprüher Pro 05	Feinsprüher Pro 10	Drucksprühgerät Pro 100
Art.-Nr.:	000089.0000	000094.0000	000095.0000	000098.0000
EAN Code	404 632 550 6506	404 643 602 2212	404 643 602 2229	404 643 602 3394
max. Betriebsdruck	3 bar	—	—	3 bar
Füllinhalt	1,0 l	0,5 l	1,0 l	1,0 l
Material Behälter	stabiler Kunststoff	hochwertiger Kunststoff	hochwertiger Kunststoff	stabiler Kunststoff
Pumpe	Hochleistungspumpe	doppelt-wirkende Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen	doppelt-wirkende Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen	Hochleistungspumpe
Sicherheitsventil	**X**	—	—	**X**
Düse	verstellbare Messing-Düse mit schwenkbarem Düsenkopf	stufenlos verstellbare Düse mit Messing-Einsatz	stufenlos verstellbare Düse mit Messing-Einsatz	hochwertige Messing-Flachstrahldüse Typ 8002, 80° Sprühwinkel
ölfeste Ausführung	**X**	**X**	**X**	**X**
	FPM	FPM	FPM	FPM



Der Spezial-Drucksprüher Typ 89 ist mit einer Präzisionspumpe, einem Sicherheitsventil sowie einem schwenkbaren Düsenkopf ausgestattet.



Lange Arbeitsintervalle garantiert – nach nur wenigen Pumpbewegungen baut die Hochleistungspumpe der GLORIA Pro 100 einen max. Betriebsdruck von 3 bar auf.

Die Pro 5 verfügt über einen Füllinhalt von 5 Liter. Häufige Einsatzgebiete sind das Ausbringen sprühfähiger Bauchemikalien wie Grundierung, sowie das Befeuchten von Tapeten zur leichteren Lösbarkeit.

	Stratos 5	Pro 5	Pro 8
Art.-Nr.:	000179.0000	000081.0725	000092.0000
EAN Code	400 632 551 0404	400 632 569 3046	404 643 601 3913
max. Betriebsdruck	3 bar	3 bar	3 bar
Füllinhalt	5 l	5 l	8 l
Material Behälter	hochwertiger Kunststoff	hochwertiger Kunststoff	hochwertiger Kunststoff
Zeigermanometer	**X**	—	—
Sicherheitsventil	**X**	**X**	**X**
Düse	Flachstrahldüse 8004E	verstellbare Hohlkegeldüse	verstellbare Hohlkegeldüse
Tragesystem	schultertragbar	schultertragbar	schultertragbar
ölfeste Ausführung	**X**	**X**	**X**
Sonstiges	Messing-Sprühlanze, Spritzrohrhalterung, Fußring	Messing-Sprühlanze	Messing-Sprühlanze, Spritzrohrhalterung, Fußring
	FPM	FPM	FPM

Kolbenrückensprühgeräte - für den professionellen Einsatz

Große Füllmengen, komfortables Arbeiten – die GLORIA Kolbenrückensprühgeräte zeichnen sich durch ihre große Füllmenge und Reichweite aus und sind bestens für den professionellen Einsatz in größeren und großen Gärten geeignet. Die Einsatzbereiche der Kolbenrückensprühgeräte sind sehr variabel, so sind die Geräte z.B. im Weinbau, der Forstwirtschaft oder in Gewächshäusern im täglichen Einsatz. Die Profi-Modelle sind mit einem komfortablen, mit dem Rucksackhersteller Deuter entwickelten, Tragegestell ausgestattet. Atmungsaktiver Funktionsschaum, anatomisch geformte Gurte sowie Lageverstellriemen sorgen für einen einmaligen Tragekomfort dank perfekter Lastverteilung und effizientem Belüftungssystem.

Einmaliger Tragekomfort

Kolbenrückensprühgeräte Pro 1300 + Pro 1800:

Der Mensch als Maßstab: perfekte Lastverteilung





Hoch effizientes Lüftungssystem

	Kolbenrückensprüher Pro 1300	Kolbenrückensprüher Pro 1800
Art.-Nr.:	000058.0000	000062.0000
EAN Code	404 643 602 3424	404 643 602 3448
Füllinhalt	13 l	18 l
Behälter	Ergonomisch der Rückenkontur angepasster Behälter	Ergonomisch der Rückenkontur angepasster Behälter
Düse	Messing-Sprühlanze	Messing-Sprühlanze
Messingpumpe	**X**	**X**
Pumpenhebel	verstellbarer Pumpenhebel links- oder rechtsseitig tragbar mit Sprührohraufnahme	verstellbarer Pumpenhebel links- oder rechtsseitig tragbar mit Sprührohraufnahme
Tragesystem	Profi-Tragesystem mit atmungsaktivem Funktionsschaum, anatomisch geformten Schultergurten sowie Lageverstellriemen	Profi-Tragesystem mit atmungsaktivem Funktionsschaum, anatomisch geformten Schulter- und Hüftgurten sowie Lageverstellriemen
Komfortgriff	ergonomisch geformt und mit angenehmer Softpad-Einlage	ergonomisch geformt und mit angenehmer Softpad-Einlage
Für die Ausbringung von biologischen Pflanzenpflegemitteln geeignet	**X**	**X**
Sonstiges	Messing-Verlängerungsrohr (Länge: 0,5 m), Einfüllsieb	Messing-Verlängerungsrohr (Länge: 0,5 m), Einfüllsieb
	FPM	FPM

Zubehör

	405 T Profiline	405 TK Profiline	405 TKS Profiline	410 T Profiline	410 TI Profiline	410 TK Profiline	410 TKS Profiline	505 T Profiline	505 TK Profiline	510 T Profiline	510 TK Profiline	PaintPro 5	Wasserzuführgerät Typ 415	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Feinsprüher Typ 89	Feinsprüher Pro 05	Feinsprüher Pro 10	Drucksprüher Pro 100	Kolbenrückensprüher
Messing-Verlängerungsrohr Typ 124 Länge 0,5 m EAN Code: 400 632 550 1747 Art.-Nr.: 000124.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●				●
Messing-Verlängerungsrohr Typ 109 Länge 0,7 m EAN Code: 400 632 550 1600 Art.-Nr.: 000109.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●					●
Messing-Verlängerungsrohr Typ 110 Länge 1,0 m EAN Code: 400 632 550 1617 Art.-Nr.: 000110.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●					●
Kunststoff-Teleskop-Sprühlanze mit Anschlussschlauch und Ventil für die Schädlingsbekämpfung, Länge von 0,90 m – 3,00 m EAN Code: 400 632 570 9341 Art.-Nr.: 727658.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Messing-Teleskop-Verlängerungsrohr Typ 131 stufenlos ausziehbar von 0,58 auf 1,0 m EAN Code: 400 632 550 1860 Art.-Nr.: 000131.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●					
Messing-Teleskop-Verlängerungsrohr Typ 132 stufenlos ausziehbar von 1,0 auf 2,0 m EAN Code: 400 632 550 1907 Art.-Nr.: 000132.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										●
Messing-Breitsprührohr Typ 107 eignet sich besonders gut für die Flächensprühung sowie die Bearbeitung von Reihenkulturen. Breite 1,0 m mit 3 Flachstrahldüsen (Typ LU 407-03) EAN Code: 400 632 550 6148 Art.-Nr.: 000107.5000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										●
Messing-Zangenzerstäuber Typ 117 überwiegend zur Besprühung größerer Pflanzen und Gewächse in Reihenkulturen. Komplett mit zwei Düsen (Typ G-H 49–55) EAN Code: 400 632 550 1686 Art.-Nr.: 000117.0000		●		●		●		●		●	●										●
Spiralschlauch (Länge 5 m) EAN Code: 404 643 600 6946 Art.-Nr.: 727883.0000	●	●		●	●	●		●	●	●	●										
Sprühgeräte-Reiniger 250 ml Ökologisches Reinigungsmittel EAN Code: 404 643 602 2106 Art.-Nr.: 001100.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
Kompressoranschluss, ölfest EAN Code: 400 632 550 1938 Art.-Nr.: 000135.0000	●			●	●			●		●			●								
Druckregler zum Einstellen des gewünschten Betriebsdrucks EAN Code: 400 632 550 0023 Art.-Nr.: 000022.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●							
Transportwagen Passend für: • 410 T • 410 TI • 410 TK • 410 TKS • 510 T • 510TK • Typ 415 EAN Code: 404 643 600 0401 Art.-Nr.: 000198.5001				●	●	●	●			●	●		●								

Düsen

			Sprühwinkel	Material	Durchflussmenge l/min bei					
					1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	Spezial-Flachstrahldüse Typ 8002E Flächenbehandlung durch konstante Sprühwinkel-Bestimmung EAN Code: 400 632 550 1624 Art.-Nr.: 000111.0000		80°	Messing	0,45	0,64	0,79	0,9	1,0	1,1
	Flachstrahldüse Typ 6502 Flächenbehandlung durch konstante Sprühwinkel-Bestimmung EAN Code: 404 643 602 0454 Art.-Nr.: 728248.0000		65°	Messing	0,45	0,64	0,8	0,92	1,0	1,1
	Flachstrahldüse Typ 8004E Flächenbehandlung durch konstante Sprühwinkel-Bestimmung Art.-Nr.: 728258.0000 EAN Code: 404 643 602 0423		80°	Messing	0,91	1,29	1,58	1,82	2,03	2,23
	Spezial-Kalkdüse hervorragend geeignet für die Ausbringung dickflüssiger Sprühmedien, wie z.B. für Kalkung von Ställen und Kellerräumen EAN Code: 400 632 550 1631 Art.-Nr.: 000112.0000		65°	Messing / Stahl		2,83	3,47	4,01		4,91
	Hohlkegeldüse, verstellbar EAN Code: 400 632 550 1648 Art.-Nr.: 000113.0000		0 – 60°	Messing		0,95 – 1,29	1,16 – 1,58	1,34 – 1,83		1,64 – 2,23
	Hohlkegeldüse, Ø 2 mm mit Zerstäubeeinsatz Hohlkegeldüse (Typ G-H 116-80) EAN Code: 400 632 562 0684 Art.-Nr.: 725820.0000		80°	Messing		1,16	1,47	1,71		2,08
	Hohlkegeldüse, Ø 1 mm mit Zerstäubeeinsatz, Hohlkegeldüse (Typ G-H 49-55) EAN Code: 400 632 562 0875 Art.-Nr.: 725830.0000		55°	Messing		0,49	0,60	0,69		0,85
	Spalt- und Fugendüse bestens geeignet bei der Schädlingsbekämpfung Für Fugen ab 2,5 mm. EAN Code: 400 632 592 7387 Art.-Nr.: 727885.0000			Messing / Kunststoff						
	Schaumdüse ideal geeignet zur Desinfektion, für Reinigungs-arbeiten, KFZ-Pflege, chemische Industrie EAN Code: 404 643 602 0843 Art.-Nr.: 728305.0000									
	**Hutfilter** geeignet bei der Verwendung von Flachstrahl-düsen (Maschenweite: 0,365 mm) EAN Code: 404 643 602 0430 Art.-Nr.: 728259.0000									

Weitere passende Düsen und Filter auf Anfrage.

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	405 T Profiline
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	405 TK Profiline
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	405 TKS Profiline
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	410 T Profiline
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	410 TI Profiline
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	410 TK Profiline
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	410 TKS Profiline
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	505 T Profiline
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	505 TK Profiline
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	510 T Profiline
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	510 TK Profiline
										PaintPro 5
										Wasserzuführgerät Typ 415
	●	●	●		●				●	Stratos 5
	●									Pro 5
	●									Pro 8
●	●									Feinsprüher Typ 89
										Feinsprüher Pro 05
										Feinsprüher Pro 10
	●									Drucksprüher Pro 100
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Kolbenrückensprüher

Anwendungsbereiche

Die Produkte der GLORIA Profiline sind für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handwerk geeignet. Die folgende Auflistung gibt Ihnen einen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten, wie Sie die GLORIA Hochleistungssprühgeräte sowie Hand- und Spezialdrucksprüher bei Ihrer täglichen Arbeit einsetzen können.

Hoch-/Tiefbau

- Schalöl / Trennmittel
- Kernbohrgerät
- Trennschleifer
- Kanalbohrgerät
- Betonnachbehandlung / Imprägnierung

Straßenbau

- Trennmittel bei Deckenanfertigung
- Schachtabdeckung
- Reinigung und Vorbehandlung von Baumaschinen etc.
- Randsteine und Straßenmarkierungen
- Schienenbau / Weichenschmierung



Handwerk

- Tapetenlöser / Haftgrund / Grundierung
- Desinfektion
- Reinigung (z.B. Küche, Boden, Stein, Heizkessel...)
- Polster- und Teppichimprägnierung
- Schädlingsbekämpfung

Industrie

- Maschinenkonservierung
- Kühlmittel
- Schmieren mit Flüssigfett
- Desinfektion / Reinigung Käserei + Molkerei
- Desinfektion / Reinigung Schlachterei

Land- und Forstwirtschaft

- Desinfektion von Tierställen
- Pflanzenschutz
- Unkrautbekämpfung
- Spritzen von Mitteln gegen Wildbiss
- Kalkung

Elastomere für die Verwendungen von Dichtungen bei GLORIA

Kurzzeichen	Chemischer Name	bekannte Handelsnamen	Eigenschaften	Einsatzzweck
NBR	Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk	Perbunan®	Vielseitig einsetzbarer hochelastischer Synthesekautschuk mit guten mechanischen Eigenschaften und allgemeiner guter Quellbeständigkeit.	GLORIA Standard-Dichtungsmaterial für überwiegende Einsatzzwecke bei Sprühgeräten im Pflanzenschutz und bei Gasarmaturen.
FPM / FKM	Fluorkautschuk	Viton®	Elastischer Synthesekautschuk für industriellen Einsatz. Sehr gute Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (Öle, Fette, Lösungsmittel). Hohe Temperatur-, Chemikalien- und Alterungsbeständigkeit.	Dichtungsmaterial für alle Profiline Hochleistungssprüher sowie spezielle Anwendungsgebiete.
EPDM	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	Buna EP®	Hohe Beständigkeit gegen Basen und Säuren. Schlechte Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe.	Einsatz im Reinigungs- und Lebensmittelbereich.

Entdecken Sie das umfangreiche GLORIA Produktsortiment für Haus und Garten, Handwerk, Industrie und Reinigung.

Die aktuellen GLORIA Produktkataloge und -broschüren erhalten Sie beim Fachhändler in Ihrer Nähe oder als PDF-Download auf der GLORIA Website.
(Seite 2)

Das **GLORIA Produktsortiment für Haus und Garten.** Von Fein- und Handsprühern für Terasse und Balkon über Drucksprühgeräte von 3- bis 8-Liter-Volumen bis hin zu Kolbenrückensprühgeräten für den professionellen Einsatz in Forst- und Landwirtschaft finden Sie im aktuellen Katalog „Garten erleben“ zahlreiche Geräte und Helfer für Ihre Gartenarbeit.

Das komplette **GLORIA Profiline Sortiment zur Reinigung** übersichtlich in unserer zwölfseitigen Broschüre dargestellt. Informieren Sie sich über unser Leistungsspektrum und unser Produktsortiment zur Kfz-Pflege, der Reinigungs- und Desinfektionsarbeit sowie der Schädlingsbekämpfung.

Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht durch:

98-272 · Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

GLORIA®
Geräte für Haus und Garten

GLORIA
Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7 · D-58456 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 / 700 0
Fax: +49 (0) 2302 / 700 46
www.industrie-spruehgeraete.de

Vertriebs- und Marketingzentrale
Edisonallee 3 · D-89231 Neu-Ulm
Tel.: +49 (0) 731 / 140 60 560
Fax: +49 (0) 731 / 140 60 53
info@gloria-garten.com

Kunden-/Ersatzteilservice
Tel.: 0180 55 899 09*
Fax: +49 (0) 2302 / 700 54
service@gloria-garten.com
* 14 Cent/min. für Anrufe aus dem dt. Festnetz